

PRIME  WOOD



**SORTIMENT**

**2023/24**

**Die eigene Wohlfühloase Zuhause...**

## KEIN AUFWENDIGES SCHLEIFEN UND ÖLEN

PRIMEWOOD-Terrassenböden verleihen Ihrem Aussenbereich eine harmonische und natürliche Optik.

Machen Sie Ihren Gartensitzplatz zu Ihrer ganz eigenen Wohlfühl-oase und geniessen Sie das süsse Nichtstun.

Vergessen Sie das mühsame schleifen und Ölen wie beim Holzboden.

PRIMEWOOD-Terrassenböden können nicht schimmeln, sind extrem wetterbeständig, langlebig und pflegeleicht.

Schmerzhafte Splitter in den Füsen gehören definitiv der Vergangenheit an.




## ÜBER GESCHMACK LÄSST SICH NICHT STREITEN

Mit PRIMEWOOD-Terrassen lassen sich verschiedenste Stile umsetzen und treffen so sicherlich jeden Geschmack.

Ob rustikal oder eher modern - Wir bieten Ihnen die passende Oberfläche in Ihrer favorisierten Farbvariante.

Die Farbpalette der PRIMEWOOD-Terrassenböden umfasst folgende Farbtöne:



### DECKPROFIL NATURALE GESÄGT



Art.-Nr.	LxBxH	Farben
04 1402322 01	2200 x 140 x 23 mm	Lava
04 1402322 02	2200 x 140 x 23 mm	Terra
04 1402322 04	2200 x 140 x 23 mm	Sahara
04 1402322 05	2200 x 140 x 23 mm	Graphit
04 1402327 01	2700 x 140 x 23 mm	Lava
04 1402327 02	2700 x 140 x 23 mm	Terra
04 1402327 04	2700 x 140 x 23 mm	Sahara
04 1402327 05	2700 x 140 x 23 mm	Graphit
<b>Preis</b> (Brutto exkl. MwSt.)	CHF 21.90/m (CHF 151.05/m²)	

### RANDABSCHLUSS NATURALE GESÄGT



Art.-Nr.	LxBxH	Farben
04 1412327 01	2700 x 140 x 23 mm	Lava
04 1412327 02	2700 x 140 x 23 mm	Terra
04 1412327 04	2700 x 140 x 23 mm	Sahara
04 1412327 05	2700 x 140 x 23 mm	Graphit
<b>Preis</b> (Brutto exkl. MwSt.)	CHF 23.90/m	

### DECKPROFIL GOFFRATURA / ROBUSTO



Art.-Nr.	LxBxH	Farben
05 1402522 01	2200 x 140 x 25 mm	Lava
05 1402522 02	2200 x 140 x 25 mm	Terra
05 1402522 04	2200 x 140 x 25 mm	Sahara
05 1402522 05	2200 x 140 x 25 mm	Graphit
05 1402527 01	2700 x 140 x 25 mm	Lava
05 1402527 02	2700 x 140 x 25 mm	Terra
05 1402527 04	2700 x 140 x 25 mm	Sahara
05 1402527 05	2700 x 140 x 25 mm	Graphit
<b>Preis</b> (Brutto exkl. MwSt.)	CHF 19.90/m (CHF 137.25/m²)	

### DECKPROFIL PIATTO (nicht Lagervorrätig/auf Anfrage)



Art.-Nr.	LxBxH	Farben
01 1502522 01	2700 x 150 x 25 mm	Lava
01 1502522 02	2700 x 150 x 25 mm	Terra
01 1502522 04	2700 x 150 x 25 mm	Sahara
01 1502522 05	2700 x 150 x 25 mm	Graphit
<b>Preis</b> (Brutto exkl. MwSt.)	CHF 11.90/m (CHF 76.80/m²)	

# ZUBEHÖR



## DER FLEXIBLE UNTERBAU

Mit den PRIMEWOOD-Unterkonstruktionen aus Holzverbundwerkstoff und/oder Aluminium lassen sich auch komplexere Anwendungen wie zum Beispiel Treppen mühelos umsetzen.

So sind in Sachen Terrassengestaltung der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- das Profil hat eine verringerte Aufbauhöhe
- es ist besonders tragfähig
- es ist verwindungsfrei
- dauerhaft, formstabil und gerade
- ein Schraubkanal vermeldet langwierige Bohrzeiten von Schrauben

	Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Material	Farbe	Abmessung (LxBxH)	VPE	Preis (Brutto exkl. MwSt.)
	<b>Unterkonstruktion Standard</b>	Ohne Vorbohren mit Selbstbohrschrauben!	11 05732 01	WPC		2700 x 57 x 32 mm	1	CHF 8.90/m
	<b>Frontabdeckblende Robusto</b>		50 07211 01	WPC	Lava	2700 x 72 x 11 mm	1	CHF 5.90/m
			50 07211 02	WPC	Terra	2700 x 72 x 11 mm	1	CHF 5.90/m
			50 07211 04	WPC	Sahara	2700 x 72 x 11 mm	1	CHF 5.90/m
			50 07211 05	WPC	Graphit	2700 x 72 x 11 mm	1	CHF 5.90/m
	<b>Alu-Systemprofil PRIMEWOOD</b>	Nicht sichtbare Befestigung der Terrassendielen mit dem Deck-Klipp Inox.	16 39244 10	Aluminium		4000 x 39 x 27 mm	1	CHF 55.60/Stk. (CHF 13.90/m)
	<b>Steckverbinder zu Alu-Systemprofil</b>		16 39244 11	Aluminium		4000 x 39 x 27 mm	10 Stk. + 40 Schrauben Brighty	CHF 49.90/Pack
	<b>Winkel-Steckverbinder zu Alu-Systemprofil</b>		16 39244 12	Aluminium		4000 x 39 x 27 mm		CHF 49.90/Pack
	<b>Terrassenschraube</b>	Die Terrassenschraube 4 x 25 wird für die Montage der Befestigungsclips eingesetzt. Verwenden Sie ausschliesslich unser Zubehör zur Montage. So ist sichergestellt, dass alle Komponenten miteinander kombinierbar sind und die Funktionalität gewährleistet ist.	13 00425 02			4 x 25 mm TX20 Senkkopf mit Bohrkerbe		CHF 15.- Pack à 200 Stk. (425SB)
			13 00440 01			4 x 40 mm TX20 Senkkopf mit Bohrkerbe		CHF 19.- Pack à 200 Stk. (440)
			13 00450 01			4 x 50 mm TX20 Senkkopf mit Bohrkerbe		CHF 21.- Pack à 200 Stk. (450)
	<b>Profilbohrschraube</b>		13 05546 01			5,5 x 46 mm TX25		CHF 22.- Pack à 200 Stk.
			13 05551 01			5,5 x 51 mm TX25		CHF 25.- Pack à 200 Stk.
			13 05561 01			5,5 x 61 mm TX25		CHF 25.- Pack à 200 Stk.
	<b>Start-Clip INOX</b>	Der Start-Clip dient zur verdeckten Befestigung der ersten Paneele. Nach Möglichkeit kann er auch als Abschluss-Clip zum Einsatz kommen.	12 01530 01	Robusto/Goffratura			20 Stk.	CHF 16.-
			12 01530 05	Naturale			20 Stk.	CHF 16.-
	<b>Deck-Clip INOX</b>	Der Deck-Clip sorgt für die unsichtbare Befestigung der Deck-Paneele. Durch die verhältnismässig schmale Fuge von 4,2 mm gelangen keine groben Verunreinigungen unter Ihre Terrasse.	12 00404 01	Robusto/Goffratura		4,0 mm	100 Stk.	CHF 75.-
			12 00404 02	Robusto/Goffratura		8,0 mm	100 Stk.	CHF 75.-
			12 00404 05	Naturale		4,0 mm	100 Stk.	CHF 75.-
			12 00404 06	Naturale		8,0 mm	100 Stk.	CHF 75.-
	<b>Gummi-Pads</b>	Gummi-Pads sorgen für einen leisen Auftritt durch ihre Eigenschaft als Trittschallisolierung und können gleichzeitig hervorragend zum Ausnivellieren der Unterkonstruktion eingesetzt werden.	12 05050 03			3 x 60 x 60 mm	100 Stk.	CHF 25.-
			12 05050 05			5 x 60 x 60 mm	100 Stk.	CHF 28.-
			12 05050 10			10 x 60 x 60 mm	50 Stk.	CHF 51.90
	<b>Alu-Winkel für Treppenstufen</b>		14 5232 01			2000 x 52 x 32 mm	1	CHF 19.80
	<b>Brandschutzflies</b>	Glasvlies 125 g/m2 als Brandschutzlage unterhalb Holzrosten sowie Paneele auf Stelzlagern.	14 16100 10	Glasvlies 125 g/m2		1250 mm x 100 m	1 Rolle	CHF 887.50/Rolle (CHF 7.10/m2)
	<b>Wurzelflies</b>	Diffusionsoffene Polypropylen-Unterlage. Sehr eingeschränkt wasserdurchlässig. Hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb des Vlieses.	14 16100 01	Polypropylen 50 g/m2		1600 mm x 10 m	1	CHF 24.90/Stk.

	Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Material	Farbe	Abmessung (LxBxH)	VPE	Preis (Brutto exkl. MwSt.)
	<b>Terrassenfuss S</b>	Tragfähigkeit: 220 kg/Fuss Verstellbereich: 25–40 mm	14 82838 25	Kunststoff	Schwarz		50	CHF 160.–/P (3.20/Stk.)
	<b>Unterteil S</b>	Tragfähigkeit: 220 kg/Fuss	14 82838 95	Kunststoff	Schwarz		50	CHF 150.–/P (3.–/Stk.)
	<b>Terrassenfuss M</b>	Tragfähigkeit: 220 kg/Fuss Verstellbereich: 35–65 mm	14 82838 92	Kunststoff	Schwarz		20	CHF 5.20/Stk. CHF 104.–/P
	<b>Terrassenfuss L</b>	Tragfähigkeit: 220 kg/Fuss Verstellbereich: 65–130 mm	14 82838 93	Kunststoff	Schwarz		20	CHF 6.80/Stk. CHF 136.–/P
	<b>Terrassenfuss XL</b>	Tragfähigkeit: 220 kg/Fuss Verstellbereich: 130–198 mm	14 82838 94	Kunststoff	Schwarz		15	CHF 8.10/Stk. CHF 121.50/P
	<b>Big Foot</b>	Tragfähigkeit: 800 kg/Fuss Verstellbereich: 70–170 mm	14 82838 71	Kunststoff	Schwarz		6	CHF 9.90/Stk. CHF 59.40/P
	<b>Adapter</b>	Big Foot XL plus Adapter = Big Foot XXL Tragfähigkeit: 800 kg/Fuss Verstellbereich: 70–170 mm	14 82838 23	Kunststoff	Schwarz		10	CHF 7.20/Stk. CHF 72.–/P
	<b>Gummipad Terrassenfuss</b>		12 200 20 04	Gummi	Schwarz	3x200x200 mm	20	CHF 2.10/Stk. CHF 42.–/P
	<b>PRIMEWOOD-Terrassenreiniger</b>	0,5 l	14 00000 05				1	CHF 13.–/Stk.
	<b>PRIMEWOOD-Terrassenreiniger</b>	10 l	14 00000 10				1	CHF 79.–/Stk.



#### UNTERKONSTRUKTION 38 x 30 x 4000 MM ALU-SYSTEMPROFIL PRIMEWOOD

Abstände der UK's untereinander	Abstände der Terrassenfüsse in mm							
	250	300	350	400	450	500	550	600
4 kN/m <sup>2</sup> (Private Terrassen)*	750	700	650	600	550	500	450	400
5 kN/m <sup>2</sup> (Terrassen im öffentlichen Raum)*	700	650	600	550	500	450	400	350

#### UNTERKONSTRUKTION 57 x 32 x 2700 MM HOHL (FÜR SELBSTBOHRSCHRAUBEN GEEIGNET)


Abstände der UK's untereinander	Abstände der Terrassenfüsse in mm							
	250	300	350	400	450	500	550	600
4 kN/m <sup>2</sup> (Private Terrassen)*	650	600	550	550	500	500	500	450
5 kN/m <sup>2</sup> (Terrassen im öffentlichen Raum)*	600	550	500	500	500	450	450	450

#### ANORDNUNG TERRASSENFÜSSE



#### MONAGEANLEITUNGEN

Für den sicheren Einbau stellen wir unserer Kundschaft verständliche Einbauanleitungen zur Verfügung. Diese finden Sie auf unserer Website oder bequem via QR-Code:



# TERRASSEN TRAGSYSTEM


## EIN SYSTEM, VIELE VORTEILE

Hohe Tragfähigkeit, grosse Stützweiten, hohe Formstabilität und Ebenheit, geringes Eigengewicht, hohe Flexibilität, hohe Dauerhaftigkeit, schöne Optik, sauberes, geschlossenes System und Materialersparnis.




## NUR ZWEI SYSTEMTEILE FÜR EINE KOMPLETTE TERRASSENUNTER- KONSTRUKTION:

Bei diesem Terrassen-Tragsystem handelt es sich um eine Aluminium-Unterkonstruktion, die je nach gewünschter Nutzlast Spannweiten von bis zu 3 Metern zulässt. Das Tragsystem kann dabei flexibel auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse zugeschnitten werden. Das Tragsystem wird vornehmlich bei bodennahen Terrassen eingesetzt, bei denen nur wenige Unterstützungslager gesetzt werden. Aufgeständerte Terrassen, tragende Balkone und bodennahe, auskragende Terrassen gehören ausserdem noch zu dem flexiblen Einsatz des Systems. Das Terrassen-Tragsystem besteht aus zwei Bauteilen, die zu einem tragfähigen und geschlossenen System zusammengefügt werden.



Einschnitte an den mittleren Tragprofilen zur Aufnahme des Blendprofils.




Einschnitte am Blendprofil für die Verbindung von Tragprofil und Blendprofil im Eckbereich.

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Material	Farbe	Abmessung (LxBxH)	VPE	Preis (Brutto exkl. MwSt.)
1. Tragprofil PTP		16 10060 40	Aluminium		4000 x 60 x 100mm	1	CHF 139.60 (CHF 34.90/m)

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Material	Farbe	Abmessung (LxBxH)	VPE	Preis (Brutto exkl. MwSt.)
2. Blendprofil PTP		16 10460 40	Aluminium		4000 x 50 x 104mm	1	CHF 68.40 (CHF 17.10/m)

	Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Material	Farbe	Abmessung (LxBxH)	VPE	Preis (Brutto exkl. MwSt.)
	<b>Alu-Tragprofilverbinder mit 8 BIGHTY-Bohrschrauben</b>	Für Tragprofil PTP: Für die Befestigung von Holz an Stahl oder Stahl an Stahl. Sonderbeschichtet. Nichtrostender Stahl nach DIN 10088, Dichtscheibe A2 und EPDM. Bohrleistung: 5 mm	16 10060 41	Verbinder: Aluminium Bohrschrauben: Edelstahl gehärtet		Verbinder: 250 x 50 x 74 mm Bohrschrauben: 5,5 x 25 mm, SW 8, Dichtscheibe: Ø 16 mm	1	CHF 23.90 (Set)
	<b>Winkelverbinder zu PTP Tragprofil</b>		16 39244 15	Verbinder: Aluminium Bohrschrauben: Edelstahl gehärtet			10 Stk. + 40 Stk. Schrauben BRIGHTY	CHF 79.-/Pack
	<b>Drainagerost</b>		14 14021 01	Aluminium		4000 x 21 x 140 mm (kürzere Längen auf Anfrage)	1	CHF 240.-

### MAX. AUFLAGERABSTÄNDE L (MM)\*

Lagerungsart	Nutzlast kN/m <sup>2</sup>	Achsabstand e [mm] der Tragprofile-PTP untereinander**						
		300	350	400	450	500	550	600
 Einfeldträger L <small>A L B</small>	2,0	3000	2750	2750	2500	2500	2500	2250
	4,0***	2500	2250	2250	2000	2000	2000	2000
	5,0***	2250	2000	2000	2000	1750	1750	1750
 Zweifeldträger L [mm] <small>A L B L C</small>	2,0	3000	3000	3000	3000	3000	2750	2750
	4,0***	2750	2500	2500	2500	2250	2250	2250
	5,0***	2500	2500	2250	2250	2000	2000	2000
 Einfeldkragträger L [mm] / Lk [mm] <small>A L B Lk</small>	2,0	3000/1000	2750/1000	2750/1000	2500/1000	2500/1000	2000/1000	1750/1000
	4,0***	1750/1000	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750
	5,0***	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1250/750	1250/750

\* Max. Auflagerabstände (L) bei Auflagern mit «direkter Lagerung» bei Nutzlasten von 2, 4 und 5 kN/m<sup>2</sup>, bei einer mittleren Dielenstärke von 25 mm und einer Dielendichte von 7 kN/m<sup>3</sup>.  
 \*\* Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achsabstand e der Profile untereinander 400 mm nicht überschreiten!  
 \*\*\* Nutzlasten nach DIN 1055-3:2006; Dachterrassen = 4 kN/m<sup>2</sup>; Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m<sup>2</sup>.

Hinweis: Diese Tabelle gibt nur eine Übersicht über die Tragfähigkeit. Die Hinweise zur Tragfähigkeit in der technischen Information sind zu beachten!



OHNE DRAINAGEROST


## DRAINAGEROST AUS ALUMINIUM

Ohne dieses Systembauteil spritzt das reflektierende Regenwasser an das Türelement. Mit dem Drainagerost wird der Regen kontrolliert abgeleitet und das Regenwasser fließt direkt in den Untergrund.

- kombinierbar mit dem Primewood-Sortiment
- auch bei geringen Türanschlusshöhen
- als Kontroll- und Serviceöffnung
- für barrierefreie, rollstuhlgerechte Übergänge



MIT DRAINAGEROST





# BELEUCHTUNG

Die PROLED INGROUND Spots sind für den Bodeneinbau oder Deckeneinbau konzipiert und bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Terrassenboden.

	Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Material	Farbe	Abmessung (LxBxH)	VPE	Preis (Brutto exkl. MwSt.)
	<b>Proled Inground Spot asymmetrisch, 3 Watt</b>	IP-Klasse: IP67 (für Ausseneinsatz) Flächenbelastung von Ø 10 mm = 1300 kg Spannungsversorgung: 24 VDC (asymmetrisch)	15 50000 01	Pulverbeschichtetes Aluminium, 7 mm gehärtetes Glas Ring: Edelstahl 316 (V4A)	Grau			CHF 79.-
	<b>Proled Inground Spot RGB (Farbwechsel), 3 Watt</b>	IP-Klasse: IP67 (für Ausseneinsatz) Flächenbelastung von Ø 10 mm = 1300 kg Spannungsversorgung: 24 VDC Common Cothode (CC) (RGB-Farbwechsel)	15 50000 02	Pulverbeschichtetes Aluminium, 7 mm gehärtetes Glas Ring: Edelstahl 316 (V4A)	Grau			CHF 99.-

Kabel und Zubehör auf Kommission.




Sichtschutzwände  
CHF 490.-/Stk.

# SICHTSCHUTZWÄNDE

Die langlebige und ästhetische Lösung. Die modulare Sichtschutzwand kann in Höhe und Breite angepasst werden. Eine Standard-Sichtschutzwand, 1,8 m hoch und 2,0 m breit, besteht aus 9 Sichtschutzwand-Profilen, 2 Sichtschutzwand-Pfosten inkl. Pfostenabschluss-Deckeln, 2 Pfostenkonsolen zum Aufschrauben oder Einbetonieren sowie einem Alu-U-Profil als Abschluss. Pro anschließende Wand muss ein Sichtschutzwand-Pfosten weniger gerechnet werden.

	Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Material	Farbe	Abmessung (LxBxH)	VPE	Preis (Brutto exkl. MwSt.)
	<b>Sichtschutzwand-Profil</b>		71 19520 01	WPC	Lava	1940 x ? x 205mm	1	CHF 31.90/Stk.
	<b>Sichtschutzwand-Profil</b>		71 19520 02	WPC	Terra	1940 x ? x 205mm	1	CHF 31.90/Stk.
	<b>Sichtschutzwand-Profil</b>		71 19520 05	WPC	Graphit	1940 x ? x 205mm	1	CHF 31.90/Stk.
	<b>Sichtschutzwand-Profil</b>		71 19520 06	WPC	Snow	1940 x ? x 205mm	1	CHF 31.90/Stk.
	<b>Sichtschutzwand-Einsatz</b>	Lochblech 8/16	71 19520 11	Aluminium			1	CHF 83.-
	<b>Sichtschutzwand-Einsatz</b>	Streckblech fein	71 19520 12	Aluminium				CHF 52.-
	<b>Sichtschutzwand-Einsatz</b>	Streckblech mittel	71 19520 13	Aluminium				CHF 63.-
	<b>Sichtschutzwand-Einsatz</b>	Vetro Satin	71 19520 21					CHF 87.-
	<b>Sichtschutzwand-Einsatz</b>	Delta weiss	71 19520 22					CHF 107.-
	<b>Sichtschutzwand-Einsatz</b>	Mastercarré	71 19520 23					CHF 135.-
	<b>Sichtschutzwand-Einsatz</b>	Spez. 59 weiss	71 19520 24					CHF 68.-



Produkt	Art.-Nr.	LxBxH	Farben
Pfosten ohne Nut 1800	71 17508 01	100 x 100 x 1800mm	Lava
	71 17508 02	100 x 100 x 1800mm	Terra
	71 17508 05	100 x 100 x 1800mm	Sahara
	71 17508 06	100 x 100 x 1800mm	Graphit
<b>Preis</b> (Brutto exkl. MwSt.)		CHF 53.-/Stk.	



Produkt	Art.-Nr.	LxBxH	Farben
Pfosten ohne Nut 2360	71 17509 01	100 x 100 x 2360mm	Lava
	71 17509 02	100 x 100 x 2360mm	Terra
	71 17509 05	100 x 100 x 2360mm	Sahara
	71 17509 06	100 x 100 x 2360mm	Graphit
<b>Preis</b> (Brutto exkl. MwSt.)		CHF 81.-/Stk.	

Produkt	Art.-Nr.	LxBxH	Farben
Eckpfosten 1800	71 17510 01	100 x 100 x 1800mm	Lava
	71 17510 02	100 x 100 x 1800mm	Terra
	71 17510 05	100 x 100 x 1800mm	Sahara
	71 17510 06	100 x 100 x 1800mm	Graphit
<b>Preis</b> (Brutto exkl. MwSt.)		CHF 53.-/Stk.	

Produkt	Art.-Nr.	LxBxH	Farben
Eckpfosten 2360	71 17511 01	100 x 100 x 2360mm	Lava
	71 17511 02	100 x 100 x 2360mm	Terra
	71 17511 05	100 x 100 x 2360mm	Sahara
	71 17511 06	100 x 100 x 2360mm	Graphit
<b>Preis</b> (Brutto exkl. MwSt.)		CHF 81.-/Stk.	



Produkt	Art.-Nr.	LxBxH	Farben
Nutprofil 1800	71 18001 01	20 x 19.3 x 1800mm	Lava
	71 18001 02	20 x 19.3 x 1800mm	Terra
	71 18001 05	20 x 19.3 x 1800mm	Sahara
	71 18001 06	20 x 19.3 x 1800mm	Graphit
<b>Preis</b> (Brutto exkl. MwSt.)		CHF 6.90/Stk.	

Produkt	Art.-Nr.	LxBxH	Farben
Nutprofil 2360	71 18002 01	20 x 19.3 x 2360mm	Lava
	71 18002 02	20 x 19.3 x 2360mm	Terra
	71 18002 05	20 x 19.3 x 2360mm	Sahara
	71 18002 06	20 x 19.3 x 2360mm	Graphit
<b>Preis</b> (Brutto exkl. MwSt.)		CHF 7.90/Stk.	

	Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Material	Farbe	Abmessung (LxBxH)	VPE	Preis (Brutto exkl. MwSt.)
	Wandverstärkung		71 05005 02	Stahl	Silber	10 x 20 x 1945 mm	1	CHF 13.90/Stk.
	Wandverstärkung		71 05005 01	Stahl	Silber	10 x 25 x 1945mm	1	CHF 14.90/Stk.
	Pfostenabschluss-Deckel		71 01212 01	WPC	Lava	120 x 120 mm	1	CHF 9.90/Stk.
	Pfostenabschluss-Deckel		71 01212 02	WPC	Terra	120 x 120 mm	1	CHF 9.90/Stk.
	Pfostenabschluss-Deckel		71 01212 05	WPC	Graphit	120 x 120 mm	1	CHF 9.90/Stk.
	Pfostenabschluss-Deckel		71 01212 06	WPC	Snow	120 x 120 mm	1	CHF 9.90/Stk.
	Alu-U-Profil für Abschluss	Dicke: 1 mm	71 19520 10	Alu	Silber	1900 x 22 x 32 mm	1	CHF 17.-/Stk.
	Alu-U-Profil für Seitenführung	Dicke: 2mm	71 19520 09	Alu	Silber	1900 x 22 x 32 mm	1	CHF 23.-/Stk.
	Pfostenkonsole zum Aufschrauben	Inkl. Betonanker M10 x 80	71 04040 01	Stahl	Silber	H: 500 x B: 160 x 160 mm, □: 40 x 40 mm	1	CHF 35.90/Stk.
	Pfostenkonsole zum Aufschrauben gewinkelt		71 04040 04	Stahl	Silber	H: 500 mm □: 40 x 40 mm	1	CHF 35.-/Stk.
	Sichtschutz-Pfostenkonsole		71 04040 02			H: 1000 mm □: 40 x 40 mm	1	CHF 31.90/Stk.

## MONAGEANLEITUNGEN

Für den sicheren Einbau stellen wir unserer Kundschaft verständliche Einbauanleitungen zur Verfügung.

Diese finden Sie auf unserer Website oder bequem via QR-Code:



	Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Material	Farbe	Abmessung (LxBxH)	VPE	Preis (Brutto exkl. MwSt.)
	Gartentüre	inkl. Beschlägen und Montage-material	71 19520 31	Chrom-stahl	Lava	995 x 1780 mm	1	CHF 2'490.-
	Gartentüre	inkl. Beschlägen und Montage-material	71 19520 32	Chrom-stahl	Terra	995 x 1780 mm	1	CHF 2'490.-
	Gartentüre	inkl. Beschlägen und Montage-material	71 19520 35	Chrom-stahl	Graphit	995 x 1780 mm	1	CHF 2'490.-
	Gartentüre	inkl. Beschlägen und Montage-material	71 19520 36	Chrom-stahl	Snow	995 x 1780 mm	1	CHF 2'490.-

# GARTENMÖBEL



Bereits ab:

**CHF 390.-/Stk.**



Produkt	Art.-Nr.	Material	Farbe	Abmessung (LxBxH)	VPE	Preis (Brutto exkl. MwSt.)
Gartenhocker Robusto	80 07040 01	Chromstahl / WPC	Lava	Länge 700 mm, Sitzhöhe 440 mm, Sitztiefe 470 mm	1	CHF 390.-



Produkt	Art.-Nr.	Material	Farbe	Abmessung (LxBxH)	VPE	Preis (Brutto exkl. MwSt.)
Gartenbank	80 20040 01	Chromstahl / WPC	Lava	Länge 2000 mm, Sitzhöhe 460 mm, Sitztiefe 450 mm	1	CHF 1950.-



# FASSADEN-SYSTEME



## FASSADENVERKLEIDUNG „DIE GESTALTENDE“ UND „DIE GESTALTENDE EXKLUSIVE“ IN NATÜRLICHER HOLZOPTIK

Wirtschaftlich und attraktiv präsentiert sich das Fassadensystem von PRIMEWOOD. Der langlebige Holzverbundwerkstoff welcher sich seit Jahren bei Terrassen und Sichtschutzwänden bewährt hat, hält neu Einzug im Fassadenbau. Neben den baulichen Vorteilen sind Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit die entscheidenden Kriterien für eine Fassade aus Holzverbundwerkstoffe.

## PRIMEWOOD ALS INNOVATIVER WERKSTOFF FÜR GEBÄUDE-AUSSENHÜLLEN

Will man die Nachteile von Holz vermeiden, wählt man eine Fassade aus Holzverbund-Werkstoff. Unsere PRIMEWOOD-Fassade ist befreit von unkontrolliertem Verziehen und intervallmässigen Wartungsarbeiten. Leicht zu reinigen und sehr wetterbeständig.

## FASSADENGESTALTUNG MIT GROSSER FARBAUSWAHL

Neben funktionalen und wärmedämmenden Gesichtspunkten spielen vor allem Design und Farbgebung eine grosse Rolle bei der Fassadengestaltung. Ab 30 m<sup>2</sup> sind auf Anfrage auch viele Sonderfarben möglich. Lassen Sie sich in unserer Ausstellung beraten.

## FARBPALETTE




### Unterkonstruktion

Abbildung	Artikel	Beschreibung/Einsatz	Verpackungseinheit (VPE)
	<b>Fassadenklammerset</b> Edelstahl	Edelstahlklammern und Schrauben, schwarz	je 100 Klammern und Schrauben, mit Bit im Karton CHF 89.–
	<b>Anfang-/Endklammer</b> Edelstahl	Edelstahlklammern, schwarz und Schrauben	je 10 Klammern und Schrauben im Beutel CHF 29.–
	<b>System-Profil</b> aus Aluminium universelle Unterkonstruktion zum Anschrauben (z. B. Carport oder Sichtschutz) Nicht bauaufsichtlich zugelassen!	22,5 x 40 mm, Länge 4 m zur Verwendung mit dem Konstruktionsfuß	Stück à 4 m CHF 16.–
	<b>Konstruktionsfuß</b> Stahl, verzinkt	80 x 23 x 54 mm für Systemprofil aus Aluminium 22,5 x 40 mm	1 Stück, lose CHF 19.90

### Eckausbildungen

	<b>Fassadenecke</b> Edelstahl V2A	formschöne, sichtbare Eckausbildung 50 x 50 mm breit, Länge 248 cm, aus Edelstahl, gebürstet, geschliffen	1 Stück mit Schutzfolie in Versandrohr CHF 160.–
	<b>Fassadenabschluss</b> Edelstahl V2A	formschöne, sichtbare Eckausbildung 50 x 20 mm breit, Länge 248 cm, aus Edelstahl, gebürstet, geschliffen	1 Stück mit Schutzfolie in Versandrohr CHF 139.–



Wandprofil „Die Gestaltende“	Preis auf Anfrage
Wandprofil „Die Gestaltende Exklusive“	Preis auf Anfrage



## SONNEN- & SICHTSCHUTZ

### SETZEN SIE ARCHITEKTONISCHE AKZENTE MIT PROFIL

Die beiden Sicht- und Sonnenschutzprofile DIE LINEARE und DER KONSTRUKTIVE verbinden Design und Funktion. Als Einzelelemente oder fassadenübergreifende Konstruktionen tragen unsere Profile zum Charakter eines Gebäudes bei. Sie schützen vor Sonne, Regen und neugierigen Blicken, kommen gleichzeitig als dekoratives Element zum Einsatz und schaffen somit neue Räume. Sie sind sowohl waagrecht als auch senkrecht einsetzbar.

Preis auf Anfrage! Alle Infos finden Sie auf unserer Website:



## LAMELLENVERKLEIDUNG

### LAMELLEN WANDVERKLEIDUNG WERTEN IHRE HAUSWAND DEKORATIV AUF

Ob Sitzplatz oder ganze Fassaden, die Elemente sind wetterfest und unterhaltsarm. Setzen Sie akzente mit der Farbe ihrer Wahl. Primewood-Verkleidungen haben ein stilvolles Profil mit offenen Fugen, welches absolut modern und attraktiv ist. Fassaden mit Prägemustern durchbrechen die Monotonie und Regelmässigkeit der Fassaden. Diese Konstruktion gewährleistet durch ihre Trapezform einen effektiven Abfluss des Regenwassers. Darüber hinaus bilden diese Verbundplatten die offenen Fugen von Holzverkleidungen perfekt nach!

Preis auf Anfrage! Alle Infos finden Sie auf unserer Website:





**PRIMEWOOD.ch GmbH**

Löwenstrasse 8c  
CH-5745 Safenwil

Tel: +41 62 726 20 20

Mail: [info@primewood.ch](mailto:info@primewood.ch)

Web: [www.primewood.ch](http://www.primewood.ch)

